

Опис
фактичного стану об'єкта фонду

№ з/п	Параметри об'єкта фонду	Показники (значення)					
		3					
1.	Технічний стан	не визначався	нормальний	задовільний	непридатний до нормальної експлуатації		
		<input checked="" type="checkbox"/>					
2.	Санітарний стан	задовільний			незадовільний		
		<input checked="" type="checkbox"/>					
3.	Кількість входів/виходів	основних (кількість)			аварійних (кількість)		
		1					
4.	Стан входів/виходів	усі захищені від опадів	усі справні	усі не захищені	наявні визначені Вимогами таблиць та вказівники		
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
5.	Наявність та стан елементів захисту дверних прорізів	наявні та справні усі захисні (захисно-герметичні) двері або ворота		наявні та справні усі захисні (захисно-герметичні) ставні		наявні захисні скрани	відсутні засоби
							<input checked="" type="checkbox"/>
6.	Наявність та стан елементів захисту віконних прорізів	захищені шляхом закладення		наявні та справні усі захисні віконниці	віконні прорізи відсутні	не захищено	
					<input checked="" type="checkbox"/>		
7.	Наявність противибухових пристроїв	усі обслуговуються	усі наявні	усі справні	несправні	не передбачено	відсутні
						<input checked="" type="checkbox"/>	
8.	Система опалення (засоби обігріву)	справне центральне		справне індивідуальне		інші засоби	відсутні
				<input checked="" type="checkbox"/>			
9.	Система централізованого електроживлення	справна	придатне заземлення електрообладнання		усе електрообладнання наявне та справне		не справна
		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		
10.	Наявність резервних джерел живлення	наявна дизельна електростанція	наявний інший засіб генерації		наявний розрахунковий запас нально-мастильних матеріалів		наявне інше джерело
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
11.	Стан системи освітлення	справна та укомплектована		не справна та/або не укомплектована повністю		наявні альтернативні засоби освітлення	
		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	
12.	Система вентиляції	справна припливна примусова	справна витяжна примусова	справна припливна природна	справна витяжна природна	не передбачена проектом	
			<input checked="" type="checkbox"/>				

13.	Системи фільтровентиляції та регенерації	справна, укомплектована та обслуговується	усі фільтри та/або регенеративні патрони наявні та придатні	електро ручні вентилятори справні	відсутні за проектом
					<input checked="" type="checkbox"/>

1	2	3				
14.	Система каналізації	справна централізована	справна, наявна вигрібна яма	наявні смістості для нечистот або пудр-клозети	наявні та справні санітарні прилади	несправна або відсутні санітарні прилади
				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
15.	Система водопостачання	справна централізована	справна від свердловини		справна від резервуарів (баків)	відсутня
		<input checked="" type="checkbox"/>				
16.	Наявні засоби зв'язку, передачі інформації	справна бездротова точка доступу (Wi-Fi)	справна дротова точка доступу	справна автоматична телефонна станція	справні засоби радіозв'язку	відсутні
		<input checked="" type="checkbox"/>				
17.	Стан обвалування	не передбачено проектом		передбачено та відповідає проекту	не відповідає проекту	
		<input checked="" type="checkbox"/>				
18.	Стан гідроізоляції (за зовнішніми ознаками)	без ознак порушень		підтоплюється ґрунтовими водами або затоплена	підтоплюється поверхневими водами	
		<input checked="" type="checkbox"/>				
19.	Доступність для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення	забезпечено у повному обсязі		забезпечено лише доступність до приміщень об'єкта фонду	не забезпечено	
		<input checked="" type="checkbox"/>				
20.	Основне функціональне призначення або для яких потреб використовується	Підвальне приміщення не використовується				

Примітка: відповідь «так» позначається символом , відповідь «ні» позначається символом .

Строк проведення обстеження об'єкта фонду:

Початок					Завершення				
17	11	2025	13	28	17	11	2025	13	47
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

Дані про результати останнього обстеження об'єкта фонду:

Комплексне	Контрольне	Позапланове
<input type="checkbox"/> не було	<input checked="" type="checkbox"/> не було	<input checked="" type="checkbox"/> не було
<input checked="" type="checkbox"/> було Акт обстеження від 08 серпня 2025 року. № 234 його вимоги: <input type="checkbox"/> виконано; <input checked="" type="checkbox"/> не виконано	<input type="checkbox"/> було Акт обстеження від <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> № <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> його вимоги: <input type="checkbox"/> виконано; <input type="checkbox"/> не виконано	<input type="checkbox"/> було Акт обстеження від <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> № <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> його вимоги: <input type="checkbox"/> виконано; <input type="checkbox"/> не виконано

Особи, які беруть участь у проведенні обстеження об'єкта фонду:

посадові особи ДСНС/територіального органу ДСНС:

Начальник відділу № 2 Золотоніського районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності Головного управління ДСНС України у Черкаській області
підполковник служби цивільного захисту

Роман ЛУЦЕНКО

балансоутримувач об'єкта фонду або уповноважена ним особа:

Начальник відділу освіти виконавчого комітету Іркліївської сільської ради

Наталія ВАХНІЙ

представники органів державної влади та органів місцевого самоврядування (у разі залучення):

Завідувач сектору цивільного захисту, охорони праці, техногенної та пожежної безпеки

Віктор ГРИЦАЙ

Поліцейський офіцер громади СІІ ВПД №2 Золотоніського РВН ГУНП в Черкаській області

Олександр КОСТІН

Процес обстеження об'єкта фонду (його окремої дії) фіксувався:

<input type="checkbox"/> балансоутримувачем об'єкта фонду	<input type="checkbox"/> засобами аудіотехніки
	<input type="checkbox"/> засобами фототехніки
	<input type="checkbox"/> засобами відеотехніки
<input checked="" type="checkbox"/> посадовою особою ДСНС/територіального органу ДСНС	<input type="checkbox"/> засобами аудіотехніки
	<input checked="" type="checkbox"/> засобами фототехніки
	<input type="checkbox"/> засобами відеотехніки

Перелік
питань щодо проведення обстеження об'єкта фонду

№ з/п	Питання щодо дотримання балансоутримувачем об'єкта фонду вимог законодавства	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
		так, вимоги дотримуються	ні, вимоги не дотримуються	питання не розглядалося	
1	2	3	4	5	6
1.	Об'єкт фонду у разі приведення єдиної державної системи цивільного захисту, її складових у режим підвищеної готовності, виникнення надзвичайної ситуації, введення надзвичайного стану та в особливий період приведено у готовність.	+			Абзац перший частини шістнадцятої статті 32 КЦЗУ
2.	Цілодобовий та безперешкодний доступ відповідних груп населення забезпечено.		+		Абзац п'ятий частини шістнадцятої статті 32 КЦЗУ
3.	Перебування у постійній готовності окремих категорій захисних споруд цивільного захисту забезпечено.			+	Частина тринадцята статті 32 КЦЗУ
4.	Порядок використання у мирний час захисних споруд цивільного захисту для господарських, культурних і побутових потреб дотримано.			+	Частина десята статті 32 КЦЗУ, Порядок використання
5.	Порядок реконструкції захисних споруд цивільного захисту або споруд подвійного призначення дотримано.			+	Абзаци п'ятнадцятий та шістнадцятий пункту 28 Порядку створення
6.	Порядок використання неготової захисної споруди цивільного захисту або споруди подвійного призначення для укриття населення від звичайних засобів ураження в особливий період дотримано.			+	Абзаци одинадцятий та дванадцятий пункту 28 Порядку створення
7.	Відповідність функціонального призначення захисних споруд цивільного захисту та споруд подвійного призначення у матеріалах технічної інвентаризації забезпечено.			+	Частина одинадцята статті 32 КЦЗУ, пункт 25 Порядку створення, пункти 20, 21 Порядку інвентаризації
8.	Щоквартальні огляди з метою перевірки працездатності окремих систем життєзабезпечення об'єктів фонду, їх загальної готовності до використання за призначенням, а також огляди після надзвичайних ситуацій та інших небезпечних подій, що можуть негативно вплинути на технічний стан			+	Абзац дванадцятий частини п'ятнадцятої статті 32 КЦЗУ

	об'єкта фонду, проводяться.				
9.	Під час утримання та експлуатації об'єктів фонду поліпшення їх захисних та технічних властивостей не допущено.	+			Пункт 9 Порядку створення
10.	Вимоги щодо розміщення первинного (мобільного) укриття не порушено.			+	Пункт 8 Порядку створення
11.	Наявність та належне оформлення документів обліку забезпечено.	+			Пункти 16, 20 - 22 Порядку створення
12.	Формування цивільного захисту з обслуговування захисної споруди цивільного захисту створено або відповідальну особу за обслуговування та експлуатацію об'єктів фонду призначено.	+			Абзац дев'ятий пункту 3 ¹ Порядку створення
13.	Наявність комплексу проектної документації захисної споруди цивільного захисту або споруди подвійного призначення, за якою її збудовано забезпечено.			+	Пункт 10 Порядку створення, стаття 28 Закону України «Про архітектурну діяльність»
14.	Належні умови для перебування осіб, що підлягають укриттю в об'єкті фонду, справність комплектуючих (обладнання), належний технічний стан забезпечено.	+			Вимоги

Перелік
нормативно-правових актів, відповідно до яких проведено обстеження

№ з/п	Нормативно-правовий акт		Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта в Мін'юсті
	найменування	дата і номер	
1	2	3	4
1	Закон України "Про архітектурну діяльність"	20 травня 1999 року № 687-XIV	—
2	Кодекс цивільного захисту України (далі – КЦЗУ)	02 жовтня 2012 року № 5403-VI	—
3	Порядок створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту, включення об'єктів до складу та виключення таких об'єктів з фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку, затверджений постановою Кабінету Міністрів України (далі – Порядок створення)	10 березня 2017 року № 138	—
4	Порядок використання у мирний час захисних споруд цивільного захисту для господарських, культурних і побутових потреб, затверджений постановою Кабінету Міністрів України (далі – Порядок використання)	10 березня 2017 року № 138	—
5	Порядок проведення технічної інвентаризації, затверджений постановою Кабінету Міністрів України (далі – Порядок інвентаризації)	12 травня 2023 року № 488	—

6	Вимоги щодо утримання та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України (далі – Вимоги)	09 липня 2018 року № 579	30 липня 2018 року № 879/32331
---	--	-----------------------------	-----------------------------------

Опис
виявлених порушень вимог законодавства

За результатами обстеження об'єкта фонду встановлено:

- відсутність порушень вимог законодавства;
 наявність порушень вимог законодавства.

№ з/п	Вимоги законодавства, які було порушено, із зазначенням відповідних статей (абзаців, пунктів, частин тощо)	Опис виявлених порушень
1	2	3
1	п. 16 ст. 32 глави VII Кодексу цивільного захисту України від 02 жовтня 2012 року № 5403-VI	До об'єкту фонду захисних споруд цивільного захисту не забезпечений цілодобовий та безперешкодний доступ, відповідних груп населення.
2	п. 5 розділ II Наказу МВС України № 579 від 09.07.2018 року «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту»	Укриття не обладнано системами протиножежного захисту

За результатами обстеження об'єкта фонду прийнято рішення про те, що зазначені порушення необхідно усунути до _____ року.

З урахуванням вимог глави 2 розділу V Вимог об'єкт фонду визнано готовим

_____ до використання за призначенням.

(готовим/обмежено готовим/ не готовим)

Причини неможливості обстеження об'єкта фонду

- недолучення уповноваженої посадової особи ДСНС (її територіального органу) до проведення обстеження об'єкта фонду;
 об'єкт, на якому розміщено об'єкт фонду, не експлуатується;
 об'єкт фонду перебуває у зруйнованому стані;
 інші причини.

(описуються причини нездійснення обстеження об'єкта фонду)

Пояснення балансоутримувача об'єкта фонду або уповноваженої ним особи (у разі відмови надання пояснень зазначити про це)

Пропозиції балансоутримувача щодо подальшого використання захисної споруди цивільного захисту або споруди подвійного призначення (вносяться за необхідності балансоутримувачем)*: _____

* Пропозиції можуть містити інформацію про: передачу до комунальної або державної форми власності; проведення реконструкції зі зміною технічних та/або захисних характеристик (вказується, яких саме); забезпечення використання сховища в режимі протирадіаційного укриття; забезпечення використання неготової захисної споруди цивільного

захисту / споруди подвійного призначення для укриття населення від звичайних засобів ураження до приведення в готовність (лише в особливий період); виключення із фонду захисних споруд цивільного захисту).

посадові особи ДСНС/територіального органу ДСНС:


Начальник відділу № 2 Золотоніського районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності Головного управління ДСНС України у Черкаській області
підполковник служби цивільного захисту



Роман ЛУЦЕНКО

балансоутримувач об'єкта фонду або уповноважена ним особа:

Начальник відділу освіти виконавчого комітету Іркліївської сільської ради



Наталія ВАХНІЙ

представники органів державної влади та органів місцевого самоврядування (у разі залучення):

Завідувач сектору цивільного захисту, охорони праці, техногенної та пожежної безпеки



Віктор ГРИЦАК

Поліцейський офіцер громади СІІ ВПД №2 Золотоніського РВН ГУНП в Черкаській області



Олександр КОСТИН

Примірник цього Акта на 8 сторінках отримано "19" листопада 2025 року:

балансоутримувач об'єкта фонду або уповноважена ним особа:

Начальник відділу освіти виконавчого комітету Іркліївської сільської ради



Наталія ВАХНІЙ

Відмітка про відмову в отриманні балансоутримувачу об'єкта фонду або уповноваженою ним особою примірника цього акта _____